

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.НН16.В.03310/23

Серия **RU** № **0441848**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Евразийский центр качества». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 44, литер А, помещение 1Н, помещение 214. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25 строение 1, комната № 509. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.1НН16. Дата решения об аккредитации: 30.06.2021.

Телефон/факс: +78124707063

Адрес электронной почты: info@eck-cert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОНТЕССОРИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 644117, Россия, Омская область, город Омск, дорога Окружная, дом 17, помещение 1

Основной государственный регистрационный номер 1025501858986.

Телефон: 89043283609 Адрес электронной почты: 89043283609@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МОНТЕССОРИ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644117, Россия, Омская область, город Омск, дорога Окружная, дом 17, помещение 1

ПРОДУКЦИЯ Мебель для дошкольных учреждений: Кровать детская, Полка для материала двухъярусная, Полка для книг малая, Стол утяжеленный для кормления ребенка, Стул-кресло утяжеленный для кормления ребенка, Стол легкий для игр для детей, Стул легкий для игр для детей, Стул-трансформер, Подставка "Помощник для родителей", Столик для упражнений в практической жизни, Столик для стирки белья со встроенными тазиками, Столик для приготовления теста, Стол, Стол овальный, Скамеечка, Мини-парта, Стол трапециевидный, Стол круглый, Полка с ковриками, Полка для материала трехъярусная, Полка для материала четырехъярусная, артикулы: 14.00.01, 14.00.04, 14.01.01, 14.01.01a, 14.01.02, 14.01.02a, 14.02, 14.03, 14.03a, 14.04, 14.04a, 14.04b, 14.04.01, 14.04.01a, 14.08, 14.09, 14.09.01, 14.09.02, 14.10.01, 14.10.01a, 14.10.02, 14.10.02a, 14.10.03, 14.10.03a, 14.10.04, 14.10.04a, 14.10.05, 14.10a, 14.15, 14.19.01, 14.20, 14.20.01, 14.22, 14.30.01, 14.30.01a, 14.30.02, 14.30.02a, 14.31.01, 14.31.01a, 14.31.02, 14.31.02a, 14.35.01, 14.35.02, 14.35.03, 14.39, 14.39.01, 14.39.02, 14.40.01, 14.40.01a, 14.40.02, 14.40.02a, 14.40.03, 14.40.03a, 14.40.04, 14.40.04a, 14.40.05, 14.40a, 14.40b, 14.45.01, 14.45.01a, 14.45.02, 14.45.02a, 14.45.03, 14.45.03a, 14.45.04, 14.45.04a, 14.45.05, 14.45a, 14.60, 14.60.01, 14.65.01, 14.65.01a, 14.65.02, 14.65.02a, 14.65.03, 14.65.03a, 14.65.04, 14.65.04a, 14.65.05, 14.65a, 14.65b, товарный знак «Montessori material». Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9403609009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 678-15937-2023,

678-15938-2023 от 28.02.2023 года, выданных Испытательной лабораторией промышленной продукции АНО "ЦСИ

"Метроном" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ДМ80)

акта анализа состояния производства от 27.01.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012): ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.03.2023 **ПО** 29.02.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Корякин Роман Геннадьевич (Ф.И.О.)

Шкурина Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)